



ME[®]



LINE

Hinweise und Protokolle

Fachärztliche Anwendung und Heimanwendung

INHALT

CLEANSING

MELINE [®] Gentle Foam.....	6
--------------------------------------	---

FACHÄRZTLICHE BEDANDLUNGEN

00 DEPOLYMERISATION

MELINE [®] 00 Prep.....	8
----------------------------------	---

01 DEPIGMENTIERUNGS-BEHANDLUNGEN

MELINE [®] 01 ID.....	10-11
MELINE [®] 01 Caucasian skin.....	12-13
MELINE [®] 01 Ethnic skin.....	14-15
MELINE [®] 01 Spots.....	16-17
MELINE [®] 01 Dark Circles.....	18-19
MELINE [®] 01 Intimate.....	20-21
MELINE [®] 01 Restore.....	22
MELINE [®] 01 Moist.....	23

BEHANDLUNGEN FÜR DIE HEIMANWENDUNG

02 DEPIGMENTIERUNGS-BEHANDLUNGEN

MELINE [®] 02 Caucasian Skin Day.....	25
MELINE [®] 02 Caucasian Skin Night	26
MELINE [®] 02 Ethnic Skin Day.....	27
MELINE [®] 02 Ethnic Skin Night	28
MELINE [®] 02 Spots.....	29
MELINE [®] 02 Dark Circles	30
MELINE [®] 02 Intimate	31

03 REGENERATION UND FEUCHTIGKEITSVERSORGUNG

MELINE [®] 03 Restore	33
MELINE [®] 03 Moist	34

04 SCHUTZ UND KONTROLLE

MELINE [®] 04 B.B. Cream Light/Medium.....	36
---	----


05 PFLEGE UND OPTIMIERUNG

MELINE [®] 05 Pigment home Mask.....	38
---	----

INHALT

*Die Zahlen auf den Produkten von
MELINE® sind dort aus gutem Grund.
Sie verweisen sowohl auf die Reihenfolge,
in der sie angewendet werden sollen,
als auch auf ihre Funktion:*

- 00: Hautvorbehandlung
- 01: Fachärztliche Behandlung
- 02: Heimanwendung
- 03: Regeneration und Feuchtigkeitsversorgung
- 04: Schutz und Kontrolle
- 05: Pflege und Optimierung



ME[®] LINE

*Die erste und einzige Serie spezialisierter
Behandlungen für jede Art von Hyperpigmentierung,
egal ob melanisch oder melano-hämisch.
Sie basiert auf dem Hauttyp, Pigmentierungstyp
und betroffenen Körperteil, bei den Hauttypen 1-6.
Unsere Produkte sind einfach anzuwenden und liefern
schnelle und wirksame Ergebnisse, die anhand klinischer
„in-vitro“- und „in-vivo“-Studien belegt sind.*

GENTLE FOAM

150ml

Reinigungsschaum zur Vorbehandlung der Haut vor der Anwendung von MELINE® Produkten.



Indikationen

- Hocheffizientes Reinigungsprodukt.
- Gleicht ungleichmäßige Pigmentierung aus.
- Energetisierende Wirkung.

Wirkstoffe

Dexpanthenol, Bisabolol, Kombination wichtiger Mineralstoffe.

Wirkungsweise

MELINE® Gentle Foam verstärkt die Kommunikation zwischen den Zellen und bearbeitet so die Zellzwischenräume, damit die Durchlässigkeit für Wirkstoffe verbessert wird. Darüber hinaus wirkt er chrono-energetisierend, reduziert die Glykation und oxidativen Prozesse und leistet damit einen Beitrag zur Einleitung der ersten Schritte zur Kontrolle der biochemischen Reaktionen, die das Melanozyt stimulieren sollen.

Behandlungshinweise

Vor jeder professionellen oder häuslichen Hautpflege anzuwenden.

Anwendungshinweise

Die Haut mit lauwarmem Wasser anfeuchten und eine geringe Menge des Produktes auftragen, einige Minuten einmassieren und abspülen.

ANWENDUNG

Professionell / Heimanwendung

BEREICH

Gesicht und Körper

BEHÄLTNIS

Pumpspender

INHALT

150 ml



Die besonderen Eigenschaften der in MELINE[®] 00 Prep enthaltenen Wirkstoffe ermöglichen es, die Durchlässigkeit und Polarität der Haut zu modifizieren, die Hornschicht sofort dünner zu machen und die korrekte Funktion der Hautbarriere wiederherzustellen. Außerdem spendet es der Haut Feuchtigkeit und hat antioxidative Eigenschaften, die helfen, die Haut auf die Depigmentierungsbehandlung vorzubereiten.

00 PREP

6 x 2ml

Zelldepolymerisationslösung,
die die Hautpolarität normalisiert.

Indikationen

- Zur Erhöhung der Hautdurchlässigkeit.
- Hautvorbehandlung vor MELINE® Depigmentierungsbehandlung.



Wirkstoffe

Nonapeptid-1, Laktobionsäure, Ferulasäure.

Wirkungsweise

Es handelt sich um ein Produkt, das entwickelt wurde, um die Wirkstoffaufnahme der Haut vor der Anwendung der kontrollierten chemischen Dermabrasion MELINE® 01 zu erleichtern. Seine Inhaltsstoffe ermöglichen eine schnelle und effektive Zelldepolymerisation, wodurch die anschließende Wirkung der Inhaltsstoffe von MELINE® 01 begünstigt wird.

Behandlungshinweise

Eine Lösung zur Permeabilisierung der Epidermis vor der Behandlung mit MELINE® 01.

Anwendungshinweise

Nach der Reinigung und Entfettung der Haut mit MELINE® Gentle Foam den Inhalt einer Ampulle MELINE® 00 Prep gleichmäßig mit einem Pinsel auf die zu behandelnde Stelle auftragen und 3 Minuten einwirken lassen. Sie müssen diese vor der Anwendung der Depigmentierungsbehandlung mit MELINE® 01 nicht entfernen.

ANWENDUNG

Professionell

BEREICH

Gesicht und Körper

BEHÄLTNIS

Ampullen

INHALT

6 x 2 ml 0,40 fl.oz



Es gibt viele verschiedene Hauttypen, jede verfügt über einzigartige Eigenschaften. Je nach Hauttyp reagiert die Haut unterschiedlich auf endogene und exogene Faktoren, die eine Überpigmentierung im Gesicht und am Körper hervorrufen können. Um den hohen Qualitätsansprüchen der Experten gerecht zu werden, bietet MELINE eine breite Palette an Produkten zur Behandlung jedes spezifischen Anwendungsfalles an.

01 ID

6 x 2ml

Lösung zur transdermalen Freisetzung
zur Unterstützung von Depigmentierungsbehandlungen.

Indikationen

- Extrazelluläre Matrix-Restrukturierung.
- Optimierung der Behandlungen bei Hautüberpigmentierung.



Wirkstoffe

Tranexamsäure, Glutathion, Ascorbinsäure, Magnesium.

Wirkungsweise

Die Kombination der Inhaltsstoffe wirkt antioxidativ und entzündungshemmend. Dies führt zur Hemmung der Melanozytensynthese und des Enzyms Tyrosinase. Das Produkt sorgt auch für die Depigmentierung durch die Beschleunigung des Pheomelaninweges und die biochemische Reduktion des abgelagerten Pigments.

Behandlungshinweise

Verwenden Sie alle 10 Tage eine Ampulle.

ANWENDUNG

Professionell

BEREICH

Gesicht und Körper

BEHÄLTNIS

Ampullen

INHALT

6 x 2 ml 0,40 fl.oz

In der Praxis



Schritt **1** Reinigen Sie die Haut gründlich mit **MELINE® Gentle Foam**.



Schritt **2** Den Inhalt einer Ampulle von **MELINE® 01 ID** auf die zu behandelnde hyperpigmentierten Stellen auftragen.



Schritt **3** **MELINE® 01 Restore** auftragen und einmassieren, bis es eingezogen ist.



Schritt **4** Tragen Sie einige Tropfen **MELINE® 01 Moist** auf und verteilen Sie das Produkt, bis sich eine dünne Schicht bildet. Lassen Sie diese trocknen.



Schritt **5** Tragen Sie zum Schluss die **MELINE® 04 B.B. Creme** auf.

01 CAUCASIAN SKIN

20g

Professionelle chemische Dermabrasionsmaske für die Hauttypen I-III.



Indikationen

- Melasma-/Chloasma-Behandlung für Patienten mit den Hauttypen I-III.

Wirkstoffe

Tranexamsäure, Retinal, Arbutin, Kojisäure, Azelainsäure.

Wirkungsweise

Die Wirkstoffe des Produkts bieten eine starke Kontroll- und Hemmwirkung gegen die Melaninsynthese, greifen in die Präsyntheseprozesse ein, hemmen das Enzym Tyrosinase direkt, degranulieren das Intrakeratinozytenpigment und begünstigen die epidermale Zellerneuerung und die Abtragung der pigmentierten Zellen.

Behandlungshinweise

Führen Sie insgesamt 3 Behandlungseinheiten durch. Die zweite Sitzung sollte nach 30 Tagen, die dritte nach 6 bis 8 Monaten durchgeführt werden, wobei die Anweisungen in der Tabelle unten zu beachten sind. Beginnen Sie unmittelbar nach der ersten Sitzung zu Hause mit der Anwendung der Produkte von MELINE® 02 Caucasian Skin.

ANWENDUNG

Professionell

BEREICH

Gesicht

BEHÄLTNIS

Pumpspender

INHALT

20 g 0,7 oz

INTERVALL	SITZUNG	EINWIRKZEIT
1. Sitzung	Nr. 1	30 Min.
Nach 30 Tagen	Nr. 2	45 Min.
Nach 6-8 Monaten	Nr. 3	45 Min.

In der Praxis

1



Schritt 1 Reinigen Sie die Haut gründlich mit **MELINE® Gentle Foam**.

2



Schritt 2 Geben Sie den Inhalt einer Ampulle **MELINE® 00 Prep** in eine Schüssel und tragen Sie diesen mit einem Pinsel auf die trockene Haut auf. Lassen Sie das Produkt 3 Minuten einwirken.

3



Schritt 3 Tragen Sie eine Schicht **MELINE® 01 Caucasian Skin** auf das gesamte Gesicht auf. Nach 15 Minuten tragen Sie eine zweite Schicht auf die Bereiche mit Melasma auf. Die Einwirkzeit ist der vorigen Seite zu entnehmen.

4



Schritt 4 Reinigen Sie die Haut mit **MELINE® Gentle Foam**. Tragen Sie anschließend **MELINE® 01 Restore** auf und massieren Sie es ein, bis es vollständig eingezogen ist.

5



Schritt 5 Tragen Sie einige Tropfen **MELINE® 01 Moist** auf und verteilen Sie das Produkt bis sich eine dünne Schicht bildet. Lassen Sie die Flüssigkeit anschließend trocknen.

6



Schritt 6 Tragen Sie zum Schluss die **Creme MELINE® 04 B.B.** auf.

Nachbehandlung für die Heimanwendung



01 ETHNIC SKIN

20g

Professionelle chemische Dermabrasionsmaske für die Hauttypen IV–VI.



Indikationen

- Melasma-/Chloasma-Behandlung für Patienten mit den Hauttypen IV–VI.

Wirkstoffe

Tranexamsäure, Retinal, Brenztraubensäure, Ascorbinsäure, Salicylsäure

Wirkungsweise

Die Bestandteile des Produkts wirken im Verbund, um die vollständige Kontrolle über Irritationen und Entzündungsaktivität zu gewährleisten und bilden ein Produkt mit hervorragender Melaninsynthese bei hemmender Wirkung mit epitheliale Zellerneuerung, ohne jedoch das Risiko eines Pigmentierungsrückfalls aufzuweisen. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Behandlung ethnischer Hauttypen.

Behandlungshinweise

Führen Sie insgesamt 3 Behandlungseinheiten durch. Die 2. Sitzung sollte nach 30 Tagen, die 3. Sitzung nach 6 bis 8 Monaten durchgeführt werden, wobei die Anweisungen in der Tabelle unten zu beachten sind. Beginnen Sie unmittelbar nach der 1. Sitzung zu Hause mit der Anwendung der Produkte von MELINE® 02 Ethnic Skin.

INTERVALL	SITZUNG	EINWIRKZEIT
1. Sitzung	Nr. 1	30 Min.
Nach 30 Tagen	Nr. 2	45 Min.
Nach 6-8 Monaten	Nr. 3	45 Min.

ANWENDUNG

Professionell

BEREICH

Gesicht

BEHÄLTNIS

Pumpspender

INHALT

20 g 0,7 oz

In der Praxis

Schritt 1



Reinigen Sie die Haut gründlich mit **MELINE® Gentle Foam**.

Schritt 2



Geben Sie den Inhalt einer Ampulle **MELINE® 00 Prep** in eine Schüssel und tragen Sie diesen mit einem Pinsel auf die trockene Haut auf. Lassen Sie das Produkt 3 Minuten einwirken.

Schritt 3



Tragen Sie eine Schicht **MELINE® 01 Ethnic Skin** auf das gesamte Gesicht auf. Tragen Sie nach 15 Min. eine zweite Schicht auf die Bereiche mit Melasma auf. Die Einwirkzeit ist der vorigen Seite zu entnehmen.

Schritt 4



Reinigen Sie die Haut mit **MELINE® Gentle Foam**. Tragen Sie anschließend **MELINE® 01 Restore** auf und massieren Sie es ein, bis es vollständig eingezogen ist.

Schritt 5



Tragen Sie einige Tropfen **MELINE® 01 Moist** auf und verteilen Sie das Produkt bis sich eine dünne Schicht bildet. Lassen Sie die Flüssigkeit anschließend trocknen.

Schritt 6



Tragen Sie zum Schluss die **Creme MELINE® 04 B.B.** auf.

Nachbehandlung für die Heimanwendung



01 SPOTS

STEP 1: 5ml + STEP 2: 7g

Zweistufiges Depigmentierungskit bei Altersflecken (Lentigines solares).



Indikationen

- Altersflecken (Lentigines solares)
- Behandlung von Hyperkeratose.

Wirkstoffe

Schritt 1: Tranexamsäure, Azelainsäure, Resorcinol.
Schritt 2: Brenztraubensäure, Salicylsäure.

Wirkungsweise

Die synergetische Wirkkraft der Inhaltsstoffe dringt sanft in die Haut ein, um bestimmte Hautveränderungen wie Altersflecken (Lentigines solares) und Hyperkeratose zu entfernen.

Behandlungshinweise

Führen Sie eine Behandlungssitzung gemäß den Anweisungen im Anwendungsprotokoll durch. Falls erforderlich, kann nach 45 Tagen eine zweite Sitzung durchgeführt werden.

STEP 1

Professionell

ANWENDUNG

Professionell

BEREICH

Gesicht und Körper

BEHÄLTNIS

Fläschchen

INHALT

5 ml 0,18 oz

STEP 2

Professionell

ANWENDUNG

Professionell

BEREICH

Gesicht und Körper

BEHÄLTNIS

Tiegel

INHALT

7 g 0,24 oz

In der Praxis

Schritt **1**



Reinigen Sie die Haut gründlich mit **MELINE® Gentle Foam**.

Schritt **2**



Tragen Sie 2 Schichten **MELINE® 01 Spots Step 1** mit einem Wattestäbchen auf und warten Sie zwischen den Schichten 1 Min. Lassen Sie das Mittel einwirken, bis es trocknet. Nicht entfernen.

Schritt **3**



Tragen Sie eine dicke und gleichmäßige Schicht **MELINE® 01 Spots Step 2** auf, decken Sie diese mit einem okklusiven Pflaster ab und lassen Sie es 1 Stunde einwirken.

Nachbehandlung für die Heimanwendung



01 DARK CIRCLES

STEP 1: 5ml + STEP 2: 5ml

Spezifisches Depigmentierungskit für periokulare Pigmentationen.



Indikationen

- Verbessert und mildert dunkle Augenringe

Wirkstoffe

Schritt 1: Chloressigsäure, Phytinsäure.
Schritt 2: Retinal, Ascorbinsäure.

Wirkungsweise

Kombination aus Peeling-Wirkstoffen mit depigmentierenden Eigenschaften, die die Hautverdunkelung im periorbitalen Bereich abschwächen.

Behandlungshinweise

Führen Sie eine Behandlungssitzung gemäß den Anweisungen im Anwendungsprotokoll durch. Falls erforderlich, kann nach 45 Tagen eine zweite Sitzung durchgeführt werden.

STEP 1

Professionell

ANWENDUNG

Professionell

BEREICH

Augen

BEHÄLTNIS

Fläschchen

INHALT

5 ml 0,17oz

STEP 2

Professionell

ANWENDUNG

Professionell

BEREICH

Augen

BEHÄLTNIS

Fläschchen

INHALT

5 ml 0,17oz

In der Praxis

Schritt **1**



Reinigen Sie die Haut gründlich mit **MELINE® Gentle Foam**.

Schritt **2**



Tragen Sie mit einem Wattestäbchen 2–3 Schichten **MELINE® 01 Dark Circles Step 1** im periorbitalen Bereich auf und lassen Sie es trocknen.

Schritt **3**



Tragen Sie 2–3 Schichten **MELINE® Dark Circles Step 2** auf und lassen Sie es trocknen. 15 Minuten warten, bevor Sie es mit Wasser abtragen.

Schritt **4**



Tragen Sie **MELINE® 01 Restore** auf und massieren Sie es ein, bis es vollständig eingezogen ist.

Schritt **5**



Tragen Sie einige Tropfen **MELINE® 01 Moist** auf und verteilen Sie das Produkt bis sich eine dünne Schicht bildet. Lassen Sie die Flüssigkeit anschließend trocknen.

Schritt **6**



Tragen Sie zum Schluss die **Creme MELINE® 04 B.B.** auf.

Nachbehandlung für die Heimanwendung



01 INTIMATE

6 x 2 ml

Gleicht ungleichmäßige
Pigmentierungen im Intimbereich aus.

Indikationen

- Reduziert die Überpigmentierung im anogenitalen Bereich.



Wirkstoffe

Tranexamsäure, Retinal, Lactobionsäure, Mandelsäure.

Wirkungsweise

Die Kombination der Inhaltsstoffe sorgt für eine starke depigmentierende und antioxidative Wirkung und reduziert effektiv die Überpigmentierung im anogenitalen Bereich.

Behandlungshinweise

Führen Sie 3 Behandlungssitzungen im Abstand von 21 Tagen nach den Anweisungen in den Anwendungshinweisen durch. Drei Tage nach der Behandlung in der Praxis sollte der Patient mit der Anwendung von MELINE® 02 Intimate beginnen, am besten morgens und abends.

ANWENDUNG

Professionell

BEREICH

Körper

BEHÄLTNIS


Ampullen

INHALT

6 x 2 ml 0,40 fl.oz

In der Praxis

1



Schritt 1 Reinigen Sie die Haut gründlich.

2

Schritt 2 Tragen Sie die Lösung **MELINE® 01 Intimate** auf und lassen Sie diese je nach Hautbeschaffenheit 5 bis 10 Minuten einwirken.


3

Schritt 3 Tragen Sie **MELINE® 01 Restore** auf und massieren Sie es ein, bis es vollständig eingezogen ist.

4

Schritt 4 Tragen Sie einige Tropfen **MELINE® 01 Moist** auf, verteilen sie das Produkt, bis sich eine dünne Schicht bildet und lassen Sie es trocknen.

5

Schritt 5 Beginnen Sie nach 3 Tagen mit der ein- bis zweimaligen täglichen Anwendung von **MELINE® 02 Intimate**, am besten morgens und abends.**Nachbehandlung für die Heimanwendung**MELINE®
02 IntimateMELINE®
03 Moist

01 RESTORE

250 ml

Stellt den physiologischen Zustand der Haut wieder her und minimiert das Risiko von Rebound-Effekten nach der Behandlung.

Indikationen

- Hautregeneration.
- Prävention gegen Pigmentrückbildungen



Wirkstoffe

Rosa Rubignosa, Aloe Vera, Arnika, Centella Asiatica, Glycyrrhetinsäure.

Wirkungsweise

Diese Rezeptur kombiniert ausgewählte Wirkstoffe, die die Hautheilung und die Kollagenbildung effektiv fördern. So stellt sie den natürlichen Hautzustand perfekt wieder her.

Behandlungshinweise

Die Anwendung erfolgt unmittelbar nach einer professionellen MELINE® Depigmentierungsbehandlung, wobei die Anweisungen in den Anwendungshinweisen zu beachten sind.

Anwendungshinweise

Massieren Sie das Produkt sanft auf der Haut ein, bis es vollständig eingezogen ist.

ANWENDUNG

Professionell

BEREICH

Behandelter Hautbereich

BEHÄLTNIS

Spender

INHALT

250 ml

01 MOIST

250 ml

Okklusives Pflegeserum zum Ausgleich der Hautfeuchtigkeit und zur Verbesserung der Penetration der depigmentierenden Wirkstoffe.

Indikationen

- Hautokklusion
- Wundheilung



Wirkstoffe

Fragmentierte Hyaluronsäure.

Wirkungsweise

Die Hyaluronsäure stellt die Feuchtigkeitsbalance der Haut wieder her, erneuert die Struktur des Hautgewebes, stimuliert die Zellreparatur und die Neovaskularisierung der Haut.

Behandlungshinweise

Die Anwendung erfolgt unmittelbar nach einer professionellen MELINE® Depigmentierungsbehandlung, wobei die Anweisungen in den Anwendungshinweisen zu beachten sind.

Anwendungshinweise

Verteilen Sie das Produkt auf die behandelte Hautpartie, bis sich eine dünne Schicht bildet.

ANWENDUNG

Professionell

BEREICH

Behandelter Hautbereich

BEHÄLTNIS

Spender

INHALT

250 ml

M2

Die Produktserie MELINE® 02 wurde als Ergänzung zur professionellen Behandlung mit MELINE® entwickelt. Die Produktserie optimiert deren Wirksamkeit und erzielt lang anhaltende Ergebnisse. Die stark depigmentierende Wirkung dieser Seren, Emulsionen oder Gele ergänzt die Wirkung der Produkte, die in der Praxis angewendet werden und sind entscheidend für den Behandlungserfolg.

02 CAUCASIAN SKIN

DAY

30 ml

Hautaufhellendes Serum
für die Hauttypen I-III.

Indikationen

- Verbessert und verzögert das Auftreten von Pigmentierungen bei den Hauttypen I-III.
- Reduziert Melaninablagerungen.



Wirkstoffe

Tranexamsäure, Glutathion, Kojisäure, Kupfertripeptid, Lactobionsäure, Phytinsäure.

Wirkungsweise

Die Kombination der Wirkstoffe sorgt für eine starke Tyrosinase-Enzymhemmung, die zu einer reduzierten Pigmentsynthese führt. Sie fördern zudem die Degranulation und Entfernung von pigmentierten Keratinozyten.

Behandlungshinweise

Verwenden Sie das Produkt mindestens 90 Tage lang. Die genaue Behandlungsdauer legt der Facharzt fest.

Anwendungshinweise

Nach der Reinigung der Haut mit MELINE[®] Gentle Foam das Produkt auf dem gesamten Gesicht auftragen und einmassieren, bis die Creme vollständig eingezogen ist. Es ist empfohlen, das Produkt MELINE[®] 03 Moist zur okklusiven Reparatur und die Creme MELINE[®] 04 B.B. als Sonnenschutz und zur Farbkorrektur aufzutragen.

ANWENDUNG

Heimanwendung

BEREICH

Gesicht

BEHÄLTNIS

Pipette

INHALT

30 ml 1,01 fl.oz

02 CAUCASIAN SKIN

NIGHT

20 g

Depigmentierende Emulsion
für die Nacht für die Hauttypen I-III.

Indikationen

- Verbessert und verzögert das Auftreten von Pigmentierungen bei den Hauttypen I-III.
- Unterbindet die Expression von Tyrosinase-Enzymen und verhindert infolge dessen die Melaninsynthese.



Wirkstoffe

Retinal, Arbutin, Azelainsäure, Melanostatin-5, Thioctsäure, Magnesium.

Wirkungsweise

Die synergetische Wirkung der Inhaltsstoffe reduziert effektiv die mRNA-Transkription, die für die Tyrosinase-Synthese benötigt wird. Dies führt wiederum zu einer effektiven Hemmung der Melaninsynthese.

Behandlungshinweise

Verwenden Sie das Produkt mindestens 90 Tage lang.
Der Facharzt bestimmt die genaue Behandlungsdauer.

Anwendungshinweise

Nach der Reinigung der Haut mit MELINE® Gentle Foam eine dünne Schicht über die gesamte Fläche auftragen und einmassieren, bis die Creme vollständig eingezogen ist. Im Fall von Reizungen über zwei oder drei Wochen alle zwei Tage anwenden, danach wieder täglich auftragen.

ANWENDUNG

Heimanwendung

BEREICH

Gesicht

BEHÄLTNIS

Pumpspender

INHALT

20 g 0,7 oz

02 ETHNIC SKIN

DAY

30 ml

Hautaufhellendes Serum
für die Hauttypen IV–VI.

Indikationen

- Verbessert und verzögert das Auftreten von Pigmentierungen bei den Hauttypen IV–VI.
- Reduziert Melaninablagerungen.



Wirkstoffe

Tranexamsäure, Glutathion, Brenztraubensäure, Phytinsäure, Salicylsäure, Phenylalanin.

Wirkungsweise

Die Kombination der Wirkstoffe verbessert die antioxidative und entzündungshemmende Wirkung und hemmt das Enzym Tyrosinase. Dies führt zu einer reduzierten Pigmentsynthese. Die Wirkstoffe unterstützen zudem die Degranulation und Entfernung von pigmentierten Keratinozyten.

Behandlungshinweise

Verwenden Sie das Produkt für mindestens 90 Tage, die genaue Behandlungsdauer wird vom Facharzt festgelegt.

Anwendungshinweise

Nach der Reinigung der Haut mit MELINE[®] Gentle Foam auf dem gesamten Gesicht auftragen und einmassieren, bis die Creme vollständig eingezogen ist. Es ist zu empfehlen, das Produkt MELINE[®] 03 für die okklusive Reparatur und die Creme MELINE[®] 04 B.B. als Sonnenschutz und zur Farbkorrektur aufzutragen.

ANWENDUNG

Heimanwendung

BEREICH

Gesicht

BEHÄLTNIS

Pipette

INHALT

30 ml 1,01 fl. oz.

02 ETHNIC SKIN

NIGHT

20 g

Depigmentierende Emulsion
für die Nacht für die Hauttypen IV–VI.

Indikationen

- Verbessert und verzögert das Auftreten von Pigmentierungen bei den Hauttypen IV–VI.
- Unterbindet die Expression von Tyrosinase-Enzymen. Dies unterbindet wiederum die Melaninsynthese.



Wirkstoffe

Retinal, Arbutin, Ascorbinsäure, Melanostatin, Mandelsäure, Niacinamid.

Wirkungsweise

Die Wirkstoffe reduzieren effektiv die mRNA-Synthese, die für Tyrosinase-Produktion verantwortlich ist. Wird diese unterbrochen, wird auch die Melaninsynthese reduziert. Die Inhaltsstoffe verhindern zudem die Freisetzung von Melanosomen und sorgen für die Reinigung und Homogenisierung des Pigments.

Behandlungshinweise

Verwenden Sie das Produkt mindestens 90 Tage lang, die genaue Behandlungsdauer legt der Facharzt fest.

Anwendungshinweise

Nach der Reinigung der Gesichtshaut mit MELINE® Gentle Foam eine dünne Schicht auf dem gesamten Gesicht auftragen und einmassieren, bis die Creme vollständig eingezogen ist. Bei Irritationen für zwei oder drei Wochen alle zwei Tage anwenden, danach wieder täglich auftragen.

ANWENDUNG

Heimanwendung

BEREICH

Gesicht

BEHÄLTNIS

Pumpspender

INHALT

20 g, 0,7 oz

02 SPOTS

10 ml

Bleichende, gelartige
Rezeptur für Altersflecken (Lentigo solaris).

Indikationen

- Verbessert und optimiert die depigmentierende Wirkung von MELINE® 01 Spots.
- Verbessert die Behandlung von Altersflecken (Lentigo solaris) und Hyperkeratose.



Wirkstoffe

Tranexamsäure, Glutathion, Brenztraubensäure, Phytinsäure, Salicylsäure, Phenylalanin.

Wirkungsweise

Die Kombination der Wirkstoffe verbessert die antioxidative und entzündungshemmende Wirkung und hemmt das Enzym Tyrosinase. Dies führt zu einer reduzierten Pigmentsynthese. Die Wirkstoffe unterstützen zudem die Degranulation und Entfernung von pigmentierten Keratinozyten.

Behandlungshinweise

Verwenden Sie das Produkt für mindestens 90 Tage, die genaue Behandlungsdauer wird vom Facharzt festgelegt.

Anwendungshinweise

Nach der Reinigung der Haut mit MELINE® Gentle Foam auf dem gesamten Gesicht auftragen und einmassieren, bis die Creme vollständig eingezogen ist. Es ist zu empfehlen, das Produkt MELINE® 03 für die okklusive Reparatur und die Creme MELINE® 04 B.B. als Sonnenschutz und zur Farbkorrektur aufzutragen.

ANWENDUNG

Heimanwendung

BEREICH

Gesicht und Körper

BEHÄLTNIS

Roller

INHALT

10 ml 0,34 oz

02 DARK CIRCLES

10 ml

Depigmentierende Emulsion
für die Nacht für die Hauttypen IV–VI.

Indikationen

- Behebt Pigmentstörungen im periokularen Bereich nach der Anwendung von MELINE® 01 Dark Circles.



Wirkstoffe

Tranexamsäure, Arbutin, Ginkgo Biloba, Troxerutin, Flavonoide, Ruscus Aculeatus.

Wirkungsweise

Kombination von depigmentierenden Wirkstoffen, die wegen ihrer hohen Hautverträglichkeit für den periorbitalen Bereich ausgewählt wurden. Verbessert und mildert dunkle Augenringe, reduziert Melaninablagerungen und melano-hematische Pigmentierungen. Außerdem wird die Zellteilung angeregt, somit vermindert das Produkt die sichtbaren Anzeichen von Hautalterung.

Behandlungshinweise

Verwenden Sie es mindestens 60 Tage, beginnend mit dem 2. Tag nach der Behandlung mit MELINE® 01 Dark Circles.

Anwendungshinweise

Morgens und abends nach der Reinigung der Haut mit MELINE® Gentle Foam auftragen, im periorbitalen Bereich eine Schicht auftragen

ANWENDUNG

Heimanwendung

BEREICH

Augen

BEHÄLTNIS

Roller

INHALT

10 ml 0,34 fl.oz

02 INTIMATE

20 ml

Konzentriertes Gel zur
Entfernung von Pigmentflecken
an empfindlichen Stellen.

Indikationen

- Korrigiert dunkle Flecken im anogenitalen Bereich.



Wirkstoffe

Tranexamsäure, Netzhaut, Lactobionsäure, Kojisäure, Melanostatin, Arbutin, Hyaluronsäure.

Wirkungsweise

Die Wirkstoffe reduzieren effektiv die Melaninsynthese und reduzieren in folgedessen die Pigmentierung im anogenitalen Bereich.

Behandlungshinweise

Verwenden Sie das Produkt mindestens 90 Tage lang.
Die genaue Behandlungsdauer legt der Facharzt fest.

Anwendungshinweise

Nach der Reinigung des Intimbereichs tragen Sie eine kleine Menge des Produkts auf die zu behandelnde Stelle auf und lassen Sie diese über Nacht einwirken.

ANWENDUNG

Heimanwendung

BEREICH

Intimbereich

BEHÄLTNIS

Roller

INHALT

20 ml 0,68 fl.oz

13

Produkte, die der Haut effektiv Feuchtigkeit, Textur und Festigkeit zurückgeben und dabei helfen, die Dermis nach einer Depigmentierungsbehandlung wieder ins Gleichgewicht zu bringen, um das Risiko von erneuter Pigmentierung zu minimieren. Darüber hinaus stimulieren sie die physiologischen Funktionen der Hautzellen und verbessern die Versorgung und den Aufbau des Gewebes, wodurch eine schnelle Erholung gewährleistet wird.

03 RESTORE

30 g

Stellt den physiologischen Zustand der Haut wieder her und minimiert das Risiko von Pigmentrückbildungen nach der Behandlung.

Indikationen

- Hautregeneration.
- Prävention gegen Pigmentrückbildungen.



Wirkstoffe

Rosa Rubiginosa, Aloe Vera, Arnika, Centella Asiatica, Glycyrrhetinsäure.

Wirkungsweise

Diese Formel kombiniert ausgewählte Wirkstoffe, die die Hautheilung und die Kollagenbildung effektiv fördern. So stellt sie den natürlichen Hautzustand perfekt wieder her.

Behandlungshinweise

Morgens und abends mindestens 10 Tage lang anwenden und die Anweisungen des Facharztes befolgen.

Anwendungshinweise

Massieren Sie das Produkt sanft in die Haut ein, bis es vollständig getrocknet ist.

ANWENDUNG

Heimanwendung

BEREICH

Zu behandelnde Hautregion

BEHÄLTNIS

Tiegel

INHALT

30 g

03 MOIST

30 ml

Okklusives Serum zum Feuchtigkeitsausgleich der Haut und zur besseren Aufnahme der depigmentierenden Wirkstoffe.

Indikationen

- Hautokklusion.
- Wundheilung.



Wirkstoffe

Fragmentierte Hyaluronsäure.

Wirkungsweise

Die Hyaluronsäure stellt den Feuchtigkeitshaushalt der Haut wieder her, baut das Hautgewebe auf, stimuliert die Zellreparatur und regt die Neovaskularisierung des Hautgewebes an.

Behandlungshinweise

Anwendung während der gesamten Behandlungsphase. Es kann zudem drei Monate pro Jahr angewandt werden, um die Haut wieder mit Feuchtigkeit zu versorgen.

Anwendungshinweise

Zweimal täglich anwenden, indem Sie die Lösung auf die zu behandelnde Fläche auftragen.

ANWENDUNG

Heimanwendung

BEREICH

Gesicht und Körper

BEHÄLTNIS

Pipette

INHALT

30 ml 1,01 oz



Sonnenschutzcremes mit einer Make-up-Grundlage zum Abdecken von Hautunebenheiten. Die Initialen B.B. CREAM gehen auf Blemish Balm zurück, ein Balsam bei Schönheitsfehler. Mit diesen Cremes gelingt es, Schönheitsfehler zu korrigieren, Feuchtigkeit zu spenden, das Gesicht aufzuhellen und vor Sonneneinstrahlung zu schützen. Das Konzept besteht darin, drei Produkte in einem zu kombinieren: eine spezifische Behandlung, eine Feuchtigkeitscreme und ein Make-up.

04 B.B. CREAM

LIGHT / MEDIUM

30 g

Korrektur- und Sonnenschutzcreme mit dem LSF 30.

Erhältlich in zwei Farbtönen.



Indikationen

- Geeigneter Sonnenschutz bei der Behandlung von Überpigmentierung.
- Hautkorrektor
 - LIGHT: Hauttypen I-III.
 - MEDIUM: Hauttypen IV-VI.

Wirkstoffe

Octocrylen, Butyl-Methoxydibenzoylmethan, Kleieöl, Oryza Sativa, Retinol, Rosa-Moschata-Samenöl, Biotin.

Wirkungsweise

Die Wirkstoffe wirken feuchtigkeitsspendend und revitalisierend auf das Hautgewebe und schützen die Haut vor ultravioletter Strahlung.

Behandlungshinweise

Morgens auftragen und je nach Bedarf und Sonnenbelastung ein- bis zweimal täglich wiederholen. Es ist wichtig, das Produkt täglich zu verwenden, um die Haut vor den schädlichen Auswirkungen der ultravioletten Strahlung auf das Hautgewebe zu schützen.

Anwendungshinweise

Kleine Dosen gleichmäßig mit den Fingern oder möglichst mit einem Schminkschwamm auftragen. Es ist nicht erforderlich, vor diesem Produkt eine Feuchtigkeitscreme aufzutragen, wenn Sie jedoch zusätzliche Feuchtigkeit benötigen, verwenden Sie zuerst MELINE® 03 Moist und nach dem Einziehen MELINE® 04 B.B. Creme.

ANWENDUNG

Heim Anwendung

BEREICH

Gesicht und Körper

BEHÄLTNIS

Pumpspender

INHALT

30 g 1,06 oz

15

Gesichtsmaske, die die Wirkung der gesamten Behandlung verstärkt. Ihre Wirkstoffe regulieren die Synthese und Ablagerung der Melaninsynthese und helfen sichtbar, den Hautton zu verbessern. Diese Rezeptur begünstigt auch die Aufnahme von Produkten der Reihe MELINE® Home Care.

05 PIGMENT HOME MASK

30 ml

Depigmentierungsmaske für die Heimanwendung als Ergänzung zur fachärztlichen Behandlung.

Indikationen

- Wirkstoffe mit depigmentierender und antioxidativer Wirkung.
- Unterstützt die fachärztliche Behandlungen bei Hautpigmentierungen.



Wirkstoffe

Tranexamsäure, Retinal, Lactobionsäure, Salicylsäure, Mandelsäure, Phytinsäure.

Wirkungsweise

Die Wirkstoffe der Maske entfalten eine synergetische Wirkung, um den epidermalen Zellumsatz zu fördern, das im Gewebe abgelagerte Melaninpigment zu degranulieren und die Melaninsyntheseaktivität in den Melanozyten zu unterbinden.

Behandlungshinweise

Einmal wöchentlich vor den MELINE® 02 Behandlungen auftragen. Die Dauer der Anwendung legt der Facharzt festgelegt.

Anwendungshinweise

Reinigen Sie das Gesicht mit MELINE® Gentle Foam, tragen Sie die Maske auf und lassen Sie diese für 45 Minuten einwirken, bevor Sie das Produkt mit warmem Wasser abwaschen.

ANWENDUNG

Heimanwendung

BEREICH

Gesicht

BEHÄLTNIS

Tiegel

INHALT

30 g 1,06 oz

ALLGEMEINE HINWEISE

CAUCASIAN SKIN
ETHNIC SKIN

ERSTER MONAT				
<p>1 TAG</p> <p>MELINE[®] 00 Prep & MELINE[®] 01</p>	<p>1 WOCHE</p> <p>MELINE[®] 02 Day & Night täglich und die MELINE[®] 05 Pigment Home Mask einmal pro Woche.</p>	<p>2 WOCHE</p> <p>MELINE[®] 02 Day & Night täglich und die MELINE[®] 05 Pigment Home Mask einmal pro Woche.</p>	<p>3 WOCHE</p> <p>MELINE[®] 02 Day & Night täglich und die MELINE[®] 05 Pigment Home Mask einmal pro Woche.</p>	<p>4 WOCHE</p> <p>MELINE[®] 02 Day & Night täglich und die MELINE[®] 05 Pigment Home Mask einmal pro Woche.</p>
ZWEITER MONAT				
<p>30 TAG</p> <p>MELINE[®] 00 Prep & MELINE[®] 01</p>	<p>5 WOCHE</p> <p>MELINE[®] 02 Day & Night täglich und die MELINE[®] 05 Pigment Home Mask einmal pro Woche.</p>	<p>6 WOCHE</p> <p>MELINE[®] 02 Day & Night täglich und die MELINE[®] 05 Pigment Home Mask einmal pro Woche.</p>	<p>7 WOCHE</p> <p>MELINE[®] 02 Day & Night täglich und die MELINE[®] 05 Pigment Home Mask einmal pro Woche.</p>	<p>8 WOCHE</p> <p>MELINE[®] 02 Day & Night täglich und die MELINE[®] 05 Pigment Home Mask einmal pro Woche.</p>
DRITTER MONAT				
<p>60 TAG</p> <p>Klinische Bewertung</p>	<p>9 WOCHE</p> <p>MELINE[®] 02 Day & Night täglich</p>	<p>10 WOCHE</p> <p>MELINE[®] 02 Day & Night täglich und die MELINE[®] 05 Pigment Home Mask einmal pro Woche.</p>	<p>11 WOCHE</p> <p>MELINE[®] 02 Day & Night täglich</p>	<p>12 WOCHE</p> <p>MELINE[®] 02 Day & Night täglich und die MELINE[®] 05 Pigment Home Mask einmal pro Woche.</p>
VIERTER MONAT				
<p>13 WOCHE</p> <p>MELINE[®] 02 Day & Night täglich</p>	<p>14 WOCHE</p> <p>MELINE[®] 02 Day & Night täglich und die MELINE[®] 05 Pigment Home Mask einmal pro Woche.</p>	<p>15 WOCHE</p> <p>MELINE[®] 02 Day & Night täglich</p>	<p>16 WOCHE</p> <p>MELINE[®] 02 Day & Night täglich und die MELINE[®] 05 Pigment Home Mask einmal pro Woche.</p>	<p>PFLEGEPHASE MELINE[®] 02 Night zweimal pro Woche</p> <p>SOMMER MELINE[®] 02 Night ein- oder zweimal pro Woche</p>

SCHUTZ UND KONTROLLE



	GENTLE FOAM	PREP	ID	CAUCASIAN SKIN	ETHNIC SKIN	SPOTS		DARK CIRCLES		INTIMATE	RESTORE	MOIST	INTIMATE
						Step 1	Step 2	Step 1	Step 2				
Phase	Reinigung	00	01	01	01	01		01		01	01	01	02
Behältnis	Pumpspender	Ampullen	Ampullen	Pumpspender	Pumpspender	Fläschchen	Tiegel	Fläschchen		Amp.	Pumpspender	Pumpspender	Roller
Inhalt	150ml	2ml	2ml	20g	20g	5ml	7g	5ml		2ml	250ml	250ml	20ml
Anwendung	Prof./Hausgebr.	Prof.	Prof.	Prof.	Prof.	Prof.		Prof.		Prof.	Prof.	Prof.	Hausgebr.
Referenz	ME-000F	ME-0001	ME-0107	ME-0101	ME-0102	ME-0103		ME-0108		ME-0106	ME-0110	ME-0109	ME-0208
Lösungsart	Schaum	Lösung	Lösung	Emulsion	Emulsion	Flüssigkeit Emulsion		Lösung		Lösung	Creme	Creme	Gel
Bereich	Gesicht	Gesicht & Körper	Gesicht & Körper	Gesicht	Gesicht	Gesicht & Körper		Augen		Intimbereich	Gesicht & Körper	Gesicht & Körper	Intimbereich

BESCHREIBUNG

Dermabrasion			●	●	●	●		●		●			
Feuchtigkeits Pflege											●	●	
Depigmentierung			●	●	●	●	●	●	●	●			●
Sonnenschutz, mit deckender Wirkung													
Stärkung Optimierung		●					●		●				
Reinigung	●												

SCHUTZ UND KONTROLLE



CAUCASIAN SKIN DAY	CAUCASIAN SKIN NIGHT	ETHNIC SKIN DAY	ETHNIC SKIN NIGHT	SPOTS	DARK CIRCLES	RESTORE	MOIST	B.B. CREAM LIGHT	B.B. CREAM MEDIUM	PIGMENT HOME MASK
02	02	02	02	02	02	03	03	04	04	05
Pipette	Pumpspender	Pipette	Pumpspender	Schwamm-spender	Roller	Dose	Pipette	Pumpspender	Pumpspender	Tiegel
30ml	20g	30ml	20g	10ml	10ml	30ml	30ml	30g	30g	30g
Hausgebr.	Hausgebr.	Hausgebr.	Hausgebr.	Hausgebr.	Hausgebr.	Hausgebr.	Hausgebr.	Hausgebr.	Hausgebr.	Hausgebr.
ME-0201	ME-0201	ME-0222	ME-0202	ME-0203	ME-0209	ME-0302	ME-0301	ME-0401	ME-0402	ME-0501
Serum	Emulsion	Serum	Emulsion	Gel	Lösung	Creme	Lösung	Creme	Creme	Maske
Gesicht	Gesicht	Gesicht	Gesicht	Gesicht & Körper	Augen	Gesicht & Körper	Gesicht & Körper	Gesicht & Körper	Gesicht & Körper	Gesicht

						●	●	●	●	
●	●	●	●	●	●					●
								●	●	
										●

ME[®]

LINE

www.melineskin.com



LaserPoint

Aesthetic Goods

VERTRIEB DURCH:

LASERPOINT AESTHETIC GOODS GMBH

ASPASTRASSE 24 A
59394 NORDKIRCHEN

TELEFON +49 (0) 2596 9722 0
FAX +49 (0) 2596 9722 22

INFO@LASERPOINT.AG
WWW.LASERPOINT.AG